



DPA D:FACTO 4018VL CAPSULE MICROPHONE supercardio., réponse linéaire, avec adaptateur SE2-ew, nickel



Code stock

74-1675

Marque

DPA

Référence produit

4018VL-N-SE2

4018VL

Couleur

Nickel



DPA - MICROPHONES - A main

Les microphones à main DPA ont été conçus pour une utilisation sur scène ou pour des applications similaires pour lesquelles une reproduction sonore de haute qualité est requise. Chaque capsule est disponible en version microphone à main avec sortie XLR3 ou comme capsule combinée avec un adaptateur pour une utilisation avec les systèmes sans fil populaires, y compris une variété de systèmes sans fil Wisycom, Shure, Sony ou Sennheiser.

2028

Ce microphone à condensateur pré-polarisé a été conçu pour produire un son naturel et, grâce à sa directivité super cardioïde inhérente, il offre une grande séparation avec les sources audio environnantes. Une plage dynamique de 117dB typique et un niveau de pression acoustique maximal avant écrêtage de 160dB, garantissent que le microphone est adapté à un grand nombre de types de performances live.

(74-1685) Le 2028-B-B-B01 a une poignée incorporée avec sortie XLR3. Nécessite une alimentation fantôme +48V pour fonctionner de manière optimale.

(74-1686) Le 2028-B-SL1 est équipé de l'adaptateur SL1, compatible avec certains émetteurs sans fil Shure, Sony et Lectrosonics.

(74-1687) Le 2028-B-SE2 est équipé de l'adaptateur SE2, compatible avec les émetteurs sans fil Sennheiser des séries 2000/6000/9000, Evolution et D1.

Réponse en fréquences : 20Hz -20kHz. Sensibilité (+/-3dB à 1kHz) : 5mV/Pa, -46dB re 1V/Pa. Niveau de bruit équivalent : 22dB(A) typique. Plage dynamique : 117dB. NPA maximum : 160dB. Impédance de sortie : 150 ohms. Puissance requise : +48V. Dimensions (LxP) : 188 x 48mm, portable. Poids : 286g.

D:Facto - 4018V, 4018VL, 4018VL

Ces microphones sont dotés d'un capteur super cardioïde afin d'offrir un "rejet latéral et arrière élevé" ainsi qu'un angle d'acceptation identique à celui d'un cardioïde de premier ordre à +/- 60 degrés du centre.

Deux capsules sont disponibles, 4018V et 4018VL. Chaque modèle est proposé en version microphone à main, pour une utilisation câblé, ou combiné avec un adaptateur pour une utilisation avec émetteurs sans fil populaires. Grâce à sa conception modulaire, chaque microphone peut être reconfiguré selon les besoins de l'ingénieur ou de l'événement.

Types d'adaptateurs dédiés uniquement aux capsules

Les adaptateurs SL1 sont compatibles avec certains émetteurs sans fil Shure, Sony et Lectrosonics.

Les adaptateurs WI2 sont compatibles avec certains émetteurs sans fil Wisycom.

Les adaptateurs SE2-ew sont compatibles avec les émetteurs sans fil des séries Sennheiser 2000/6000/9000, ainsi que les séries Evolution et D1.

4018V

Cette version de la capsule à condensateur pré-polarisé a une amplification douce de 3dB à 12kHz avec une plage de fréquences de 100Hz - 16kHz, +/-2dB à une distance de 120mm, une sensibilité de 5mV/Pa, -46dB réf. à 1V/Pa. Sa plage dynamique est de 120dB, typique, et un niveau sonore de 160dB SPL avant coupure. Pour une performance optimale, le microphone doit être alimenté par fantôme +48V, +/-4V.

Dimensions : 205 x 52mm (Lxp). Poids : 309g.

4018VL

La 4018VL a toutes les caractéristiques acoustiques et physiques de la capsule 4018V mais à la place de l'amplification douce, elle a une réponse linéaire conçue pour les ingénieurs du son voulant régler le microphone selon leurs préférences, sans courbes de fréquences pré-formatées.

Dimensions : 505 x 52mm (Lxp). Poids: 309g.

Description	H.T.
 DPA 2028 MICROPHONE à main, supercardioïde, avec corps, noir Code stock : 74-1685	
 DPA 2028 CAPSULE MICROPHONE supercardioïde, avec adaptateur SL1, noir Code stock : 74-1686	
 DPA 2028 CAPSULE MICROPHONE supercardioïde, avec adaptateur SE1, noir Code stock : 74-1687	
 DPA D:FACTO 4018V CORPS ET CAPSULE MICRO supercardioïde, softboost, noir Code stock : 74-1661	
 DPA D:FACTO 4018V CAPSULE MICROPHONE supercardioïde, softboost, avec adaptateur SL1, noir Code stock : 74-1662	
 DPA D:FACTO 4018V CAPSULE MICROPHONE supercardioïde, softboost, avec WI2, noir Code stock : 74-1663	
 DPA D:FACTO 4018V CAPSULE MICROPHONE supercardioïde, softboost, avec adaptateur SE2-ew, noir Code stock : 74-1664	
 DPA D:FACTO 4018V CAPSULE MICROPHONE supercardioïde, softboost, avec adaptateur SE2-ew, nickel Code stock : 74-1665	
 DPA D:FACTO 4018VL CORPS ET CAPSULE MICRO supercardioïde, réponse linéaire, noir Code stock : 74-1671	
 DPA D:FACTO 4018VL CAPSULE MICROPHONE supercardioïde, réponse linéaire, avec adaptateur SL1, noir Code stock : 74-1672	

Description

H.T.



DPA D:FACTO 4018VL CAPSULE MICROPHONE supercardioïde, réponse linéaire, avec adaptateur WI2, noir

Code stock : **74-1673**



DPA D:FACTO 4018VL CAPSULE MICROPHONE supercardioïde, réponse linéaire, avec adaptateur SE2-ew, noir

Code stock : **74-1674**



DPA D:FACTO 4018VL CAPSULE MICROPHONE supercardio., réponse linéaire, avec adaptateur SE2-ew, nickel

Code stock : **74-1675**



DPA D:FACTO MMC4018V CAPSULE MICROPHONE supercardioïde, softboost

Code stock : **74-1667**



DPA D:FACTO MMC4018VL CAPSULE MICROPHONE supercardioïde, réponse linéaire

Code stock : **74-1668**



DPA D:FACTO FAADPA2B CORPS MICRO sans capsule

Code stock : **74-1669**



DPA D:FACTO SL1 MICROPHONE ADAPTER pour Shure and Sony

Code stock : **74-1677**



DPA D:FACTO WI2 ADAPTATEUR MICRO pour Wisycom

Code stock : **74-1678**



DPA D:FACTO SE2-EW ADAPTATEUR MICRO pour Sennheiser Evolution/6000/9000/D1

Code stock : **74-1679**



DPA D:FACTO DUA0710 GRILLE pour micro, noir

Code stock : **74-1681**



DPA D:FACTO DUA0710G GRILLE pour micro, or

Code stock : **74-1682**



DPA D:FACTO DUA0710N GRILLE pour micro, nickel

Code stock : **74-1683**



DPA D:FACTO DUA0703 BONNETTE MOUSSE

Code stock : **74-1684**

67150 ERSTEIN

tel 03 88 55 13 13

email ventes@canford.fr